



*Güvenlikte Kalite...*





**MODELKA**<sup>TM</sup>  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

#### HAKKIMIZDA / ABOUT US

Yıllardır kalite ve mutlak müşteri memnuniyeti ilkesi ile Kayseri ve Türkiye genelinde boy gösteren MODELKA sürekli yenilediği ürün ağında, fonksiyonelliği ön planda tutarak sektörde önemli bir yer edindi. Çelik kapı üretimi, satışı alanında kendini kanıtlayan MODELKA, Kayseri ve tüm Türkiye’de hizmetlerine devam etmektedir. Müşteri her zaman haklıdır prensibi ile yola çıkan MODELKA, bu ilkesini ilk gün gibi halen korumaktadır. Araştırma geliştirme faaliyetlerimizle tüketicilerimizin farklı yaşam biçimlerine ve kullanım alışkanlıklarına uygun, dünya standartlarında, insan ve çevre dostu ürünler oluşturmak MODELKA’nın başlıca hizmetlerindedir.

Türkiye’nin ve Dünya’nın ileri gelen çelik kapı firması olmayı hedefleyen MODELKA hizmetlerini müşterilerine her geçen gün daha da iyi sunmayı planlamaktadır. MODELKA, kurumsal ve vizyon sahibi çizgisinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. MODELKA teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitesinde çitayı sürekli yükselterek Türkiye ve dünya genelinde en iyi yerlere ulaşmayı hedeflemektedir. MODELKA ÇELİK KAPI, Dinamik, verimli, tecrübeli, esnek, öğrenebilen yapıya sahip, yüksek değer yaratan, yenilikleri takip eden, bu yenilikleri hem firma menfaatine hem de müşteri memnuniyet ve menfaatine uygun şekilde uygulamayı amaç edinmiş, müşteri memnuniyetini ilke edinmek, bulunmuş olduğu piyasada marka değeri oluşturmak. Bunun için de müşterilerine sorunsuz ürün ve sorunsuz garanti sağlamak. Ürün satışıyla birlikte tüketicinin konu ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak. Temiz ürün sağlamak.

Temiz hizmet vermek. İşletmenin vizyonu müşterilerimizin gelişen ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olarak beklentilerini karşılamak, kaliteli hizmet anlayışı ile deneyim ve güvenilirliğimizi istikrarlı ve sürekli kılmak, kaliteli, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak, her geçen gün hızla büyüyen ve gelişen sektörün ihtiyacı konusunda tercih edilen ve en iyi hizmet sağlayan firma olmak, Tüm çalışan personeli ile seviyeli, ülke milli değerlerine bağlı, dürüstlüğü ve hizmet anlayışını tüm birimlerinde benimsemiş bir kurum olmaktır. Şirketimiz kurumsal bir firma olmayı hedeflemektedir. Sektörün her aşamasında var olan, marka değeri olan bir firma olmayı hedeflenmiştir. Yılların verdiği tecrübe ve gururumuz,

” KALİTELİ ÜRÜN” anlayışımızı değiştiremez

“Yüksek kaliteli ürün” ana prensibimizdir. epimedyumlu macun yorumları Müsteri memnuniyetini ön planda tutarız. Bize göre, “müşteri daima haklıdır.” İstekleriniz doğrultusunda kendimizi geliştirmeyi

“ VIZYON “ edindik

#### MİSYONUMUZ / MISSION

Kaliteli, estetik, garantili, uzun yıllar kullanılabilir çelik kapı üretimi ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çelik kapı üretmek ve sektörde her zaman olumlu yönde adından söz ettirmektir.

Son sistem makinelerle, uzman teknik elemanlarıyla, müşterilerinden aldığı olumlu destekle her zaman kendini yenileme ve mükemmele taşımayı hedef edinmiştir.

Dünya piyasasında gelişmekte olan sektörler için en mükemmel deneyimini yaşatmak ve müşterilerine büyük değer yaratmaktır.

Sürekli gelişim için müşterilerimize ve teknolojiye yatırım yapmayı, politikamızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek Kalitemizi geliştirme konusundaki yaklaşım tarzımızı proaktif olmakla beraber iş ortaklarımızın, ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeden önce, bizler bunları saptayıp giderme yönünde çaba göstermek uğruna sağlam bir arge çalışması yapmak.



# MODELKA™

ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## BELGELER / CERTIFICATES





ÜRETİMDEN KARELER / PRODUCT PICTURES





*İÇERİK / INDEX*

01	ELİT KABARTMA KAPILAR / <i>ELITE EMBOSSED DOORS</i>	06 / 27
02	LÜKS KABARTMA PVC KAPILAR / <i>LUXURY EMBOSSED PVC DOORS</i>	28 / 55
03	PARLAK YÜZEY PVC KAPILAR / <i>HIGH GLOSS PVC DOORS</i>	56 / 61
04	LAMİNOKS KABARTMA KAPILAR / <i>LAMINOX EMBOSSED DOORS</i>	62 / 69
05	ULTRALAM YÜZEY KAPILAR / <i>HIGH GLOSS DOORS</i>	70 / 79
06	PV LAM YÜZEY KAPILAR / <i>PV LAM SURFACE DOORS</i>	80 / 89
07	ÇİFT RENK LAMİNOKS KAPILAR / <i>COLORED LAMINOX DOORS</i>	90 / 99
08	KROMLU LAMİNOKS KAPILAR / <i>CHROMED LAMINOX DOORS</i>	100 / 105
09	RUSTİK LAMİNOKS KAPILAR / <i>RUSTIC LAMINOX DOORS</i>	106 / 117
10	ÖZEL PROJE ÜRETİM KAPILAR / <i>PROJEKT SPECIAL PRODUCT DOORS</i>	118 / 129
11	LÜKS BİNA GİRİŞ KAPILAR / <i>LUXURY BUILD ENTRANCE DOORS</i>	130 / 143
12	ACİL ÇIKIŞ KAPILAR / <i>FIRE EXIT DOORS</i>	144 / 145
13	İÇ ODA KAPILARI / <i>INTERIOR DOORS</i>	146 / 156
14	TEKNİK ÖZELLİKLER / <i>TECHNICAL SPECIFICATIONS</i>	157 / 158



## ELİT KABARTMA KAPILAR

### Elite Embossed Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyeli. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ceviz kabartma ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desu otobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piriç, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monte edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Elit seri kapının paketlenmiş net ağırlığı 125-135 kg'dır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency



Özel Üretim  
Special Products





**MSD ▶ 100**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MSD ▶ 101**

*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*








**MSD ▶ 102**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MSD ▶ 103**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*





**MSD ▶ 104**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MSD ▶ 105**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*




**MSD ▶ 106**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MSD ▶ 107**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MSD ▶ 108**  
Lüks Kabartma / Luxury Embossed




**MSD ▶ 109**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*





**MSD ▶ 110**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*






13



**MSD ▶ 112**  
Lüks Kabartma / Luxury Embossed





**MSD ▶ 114**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*





**MSD ▶ 116**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MSD ▶ 117**

*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*





**MSD ▶ 118**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MSD ▶ 119**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MSD ▶ 120**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*



**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## LÜKS KABARTMA PVC KAPILAR

### Luxury Embossed PVC Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyeli. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf kabartma MDF ahşap üzeri pvc kaplama olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri pvc kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup pirinç, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Elit seri kapının paketlenmiş net ağırlığı 125-135 kg'dır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency



Özel Üretim  
Special Products





**MSD ▶ 171**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 172**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 173**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 174**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 175**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 176**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 177**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*





**MSD ▶ 178**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 179**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 180**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 181**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 182**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 183**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*

**MSD ▶ 184**  
Kabartma PVC / Embossed PVC





**MSD ▶ 185**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 186**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 187**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 188**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 189**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 190**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*




**MSD ▶ 191**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 192**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*





**MSD ▶ 193**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 194**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 195**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 196**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 197**  
Kabartma PVC / Embossed PVC



**MSD ▶ 198**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 199**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 200**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 201**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 202**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 203**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 204**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 205**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 206**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 207**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*





**MSD ▶ 208**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 209**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 210**  
Kabartma PVC / Embossed PVC





**MSD ▶ 211**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*




**MSD ▶ 212**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 213**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 214**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 215**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 216**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 217**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 218**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 219**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MSD ▶ 220**  
*Kabartma PVC / Embossed PVC*



**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## PARLAK YÜZEY PVC KAPILAR

### High Gloss PVC Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları MDF ahşap üzeri pvc kaplama olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri pvc kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Elit seri kapının paketlenmiş net ağırlığı 100-110 kg'dır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel YüzeY  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency



Özel Üretim  
Special Products







**MSD ▶ 271**  
Parlak Yüzey / High Gloss



**MSD ▶ 272**  
*Parlak Yüzey / High Gloss*



**MSD ▶ 273**  
*Parlak Yüzey / High Gloss*



**MSD ▶ 274**  
*Parlak Yüzey / High Gloss*



**MSD ▶ 275**  
*Parlak Yüzey / High Gloss*



**MSD ▶ 276**  
*Parlak Yüzey / High Gloss*

**MSD ▶ 277**  
Parlak Yüzey / High Gloss



**MSD ▶ 278**  
Parlak Yüzey / High Gloss



**MSD ▶ 279**  
Parlak Yüzey / High Gloss



**MSD ▶ 280**  
Parlak Yüzey / High Gloss




**MSD ▶ 281**  
Parlak Yüzey / High Gloss



**MSD ▶ 282**  
Parlak Yüzey / High Gloss



**MSD ▶ 283**  
Parlak Yüzey / High Gloss



**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## LAMİNOKS KABARTMA KAPILAR

### Laminox Embossed Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyeli. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları MDF ahşap üzeri kabartma laminoks olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm md f üzeri pvc kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 5,5 cm kalınlığında strafor doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre y ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1. sınıf olup pirinç, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet kaynaklı yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Laminoks Kabartma kapının paketlenmiş net ağırlığı 90-100 kg'dır.



**Garantili Üretim**  
Guarantee Product



**Antibakteriyel Yüzey**  
Antibacterial Surface



**Hızlı Montaj**  
Quick Assembly



**Salmayan Renkler**  
Color Consistency



**Özel Üretim**  
Special Products





**MSD ▶ 334**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 335**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 336**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 337**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 338**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 339**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*





**MSD ▶ 340**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 341**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 342**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 343**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 344**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 345**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 346**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 347**

*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 348**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*





**MSD ▶ 349**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*




**MSD ▶ 350**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 351**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 352**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MSD ▶ 353**  
*Kabartma Lam. / Embossed Lam*



**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## ULTRALAM YÜZEY KAPILAR

### High Gloss Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyeli. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 10 mm MDF üzerine highglos kaplama yapılarak imal edilir.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak yapılabilmektedir.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 5,5 cm kalınlığında strafor doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet kaynaklı yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Laminoks Kabartma kapının paketlenmiş net ağırlığı 80-90 kg'dır



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüze  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency



Özel Üretim  
Special Products





**MSD ▶ 403**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 404**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 405**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 406**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 407**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 408**  
*Ultralam / High Gloss*





**MSD ▶ 409**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 410**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 413**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 411**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 412**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 414**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 415**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 416**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 417**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 418**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 419**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 420**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 423**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 421**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 422**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 424**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 425**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 426**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 427**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 428**  
*Ultralam / High Gloss*




**MSD ▶ 429**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 430**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 431**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 432**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 433**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 434**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 435**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 436**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 437**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 438**  
*Ultralam / High Gloss*



**MSD ▶ 439**  
*Ultralam / High Gloss*



**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## PV LAM YÜZEY KAPILAR

### PV Lam Surface Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyedir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.Kanat ortasında trapez sacdır.
- Kapı ahşapları 10 mm MDF yüzeyine laminoks kaplama yapılarak imal edilir.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak yapılabilmektedir.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 5,5 cm kalınlığında strafor doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup pirinç, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet kaynaklı yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Laminoks Kabartma kapının paketlenmiş net ağırlığı 80-90 kg'dır



**Garantili Üretim**  
Guarantee Product



**Antibakteriyel Yüzey**  
Antibacterial Surface



**Hızlı Montaj**  
Quick Assembly



**Salmayan Renkler**  
Color Consistency




**Özel Üretim**  
Special Products







**MSD ▶ 489**  
PV Lam / PV Lam





**MSD ▶ 490**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 491**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 492**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 493**  
*PV Lam / PV Lam*




**MSD ▶ 494**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 495**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 496**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 497**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 498**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 499**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 500**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 501**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 502**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 503**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 504**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 505**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 506**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 507**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 508**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 509**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 510**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 511**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 512**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 513**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 514**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 515**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 516**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 517**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 518**  
*PV Lam / PV Lam*



**MSD ▶ 519**  
*PV Lam / PV Lam*





**MSD ▶ 520**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 521**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 522**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 523**  
PV Lam / PV Lam



**MSD ▶ 524**  
PV Lam / PV Lam



**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## ÇİFT RENK LAMİNOKS KAPILAR

### Colored Laminox Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyeli. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 10 mm MDF yüzeyine laminoks kaplama yapılarak imal edilir.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak yapılabilmektedir.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 5,5 cm kalınlığında strafor doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine montaj edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur
- Kapılarımızda 3 adet kaynaklı yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Laminoks Kabartma kapının paketlenmiş net ağırlığı 80-90 kg'dır



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency



Özel Üretim  
Special Products





**MSD ▶ 574**  
*Lamimoks / Laminox*



**MSD ▶ 575**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 576**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 577**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 578**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 579**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 580**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 581**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 584**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 582**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 583**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 585**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 586**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 587**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 588**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 589**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 590**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 591**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 594**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 592**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 593**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 595**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 596**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 597**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 598**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 599**  
*Laminoks / Laminox*





**MSD ▶ 600**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 601**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 602**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 603**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 604**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 605**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 606**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 607**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 610**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 608**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 609**  
*Laminoks / Laminox*



**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## KROMLU LAMİNOKS KAPILAR

### Chromed Laminox Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyedir. Kanat serin kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 10 mm MDF yüzeyine laminoks kaplama yapılarak imal edilir.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak yapılabilmektedir.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 5,5 cm kalınlığında strafor doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur
- Kapılarımızda 3 adet kaynaklı yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Laminoks Kabartma kapının paketlenmiş net ağırlığı 80-90 kg'dır



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency




Özel Üretim  
Special Products





MSD ▶ 661  
Laminoks / Laminox




**MSD ▶ 662**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 663**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 664**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 665**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 666**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 667**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 668**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 669**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 670**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 671**  
*Laminoks / Laminox*







**MSD ▶ 673**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 674**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 675**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 676**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 677**  
*Laminoks / Laminox*



**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## RUSTİK LAMİNOKS KAPILAR

### Rustic Laminoks Doors

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,2 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyeli. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 10 mm MDF yüzeyine laminoks kaplama yapılarak imal edilir.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak yapılabilmektedir.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 5,5 cm kalınlığında strafor doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya san olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur
- Kapılarımızda 3 adet kaynaklı yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Laminoks Kabartma kapının paketlenmiş net ağırlığı 80-90 kg'dır



**Garantili Üretim**  
Guarantee Product



**Antibakteriyel Yüzey**  
Antibacterial Surface



**Hızlı Montaj**  
Quick Assembly



**Salmayan Renkler**  
Color Consistency



**Özel Üretim**  
Special Products





**MSD ▶ 728**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 729**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 730**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 731**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 732**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 733**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 734**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 735**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 738**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 736**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 737**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 739**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 740**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 741**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 742**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 743**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 744**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 745**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 748**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 746**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 747**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 749**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 750**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 751**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 752**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 753**  
*Laminoks / Laminox*





**MSD ▶ 754**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 755**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 756**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 757**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 758**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 759**  
*Laminoks / Laminox*




**MSD ▶ 760**  
Laminoks / Laminox




**MSD ▶ 761**  
Laminoks / Laminox



**MSD ▶ 762**  
Laminoks / Laminox



**MSD ▶ 763**  
Laminoks / Laminox



**MSD ▶ 764**  
Laminoks / Laminox



**MSD ▶ 765**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 766**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 767**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 768**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 769**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 770**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 771**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 774**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 772**  
*Laminoks / Laminox*



**MSD ▶ 773**  
*Laminoks / Laminox*



## ÖZEL PROJE ÜRETİM KAPILAR

### Projekt Special Product Doors

- Kapı ölçülerimiz; Özel üretim kapılarımız proje ölçülerine göre özel olarak yapılmaktadır.
- Kapı kasaları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı Kanat çerçevesi Alüminyum dur ve ekstra conta sistemine sahiptir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf yağmura ve dış ortam şartlarına dayanıklı pvc olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırılmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup pirinç, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Elit seri kapının paketlenmiş ağırlığı ölçü den dolayı değişiklik göstermektedir.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency



Özel Üretim  
Special Products

## BLUETOOTH UTOPIC R VE YENİ KABLOSUZ PARMAK İZİ OKUYUCULU KİLİT SİSTEMİ

### YENİ KİLİT SİSTEMİ



### Bluetooth Utopic R ve Yeni Kablosuz Parmak İzi Okuyucu Set


Bluetoothlu Dünyanın en küçük motorlu baret akıllı kilidi Utopic R ile kapınızı telefonunuzdan veya kablosuz parmak izi okuyucunuzdan kullanarak açıp/kilitleyebilirsiniz. Tamamen kablosuz ve şarj edilebilir pilli yapısı sayesinde tekrar şarj etmenize gerek kalmadan uzun süre kullanabilirsiniz. DESİ Utopic R kapımıza sadece 1 dakikada takılır.

### Parmak İzi Okuyucu Özellikleri

- Dünyanın en küçük motorlu silindiri.
- Çap: 50 mm Uzunluk: 59 mm (silindirsiz)
- Kilitin anahtarla kullanımına engel olmayan akıllı tasarım
- Mikro USB adaptörüyle şarj
- Mobil uygulama ile telefonunuzdan kontrol
- Tek vida ile kolay montaj
- Silindirik kilitli tüm kapılar için uygundur
- Kablosuz haberleşme altyapısı sayesinde ev otomasyon sistemleri ile tam entegrasyon
- ISM 434 MHz iletişim yeteneği

Kapının dış yüzüne ya da duvara monte edilebilen kablosuz parmak izi okuma modülü 500 DPI kapasiteli okuyucu sensör yoluyla çalışmaktadır. 3 tanesi yetkili parmak olmak üzere toplam 100 parmak izini öğrenebilen bu cihaz,kullandığı parmak izi değerlendirme algoritmasıyla dünya çapında ödül almıştır. Yeni parmak izi öğrenme ve parmak izi tanıma işlemlerini 1 saniyeden daha az sürelerde yapabilmesiyle öne çıkan modül, diğer parmak izi modüllerinin tanımda güçlük çektiği çocuk parmakları, yaşlı parmakları ve bayan parmaklarında çizdiği yüksek performans eğrisiyle de dikkatleri üzerine topluyor.

- Güç: 1 X CR123A lityum pil
- Malzeme: Zamak, P/C
- Haberleşme: Yüksek güvenlikli kablosuz haberleşme
- Parmak İzi Sensörü: UPEK steel-coated
- Parmak İzi Hafızası: 100'e kadar
- Uyumlu Cihazlar: Tüm DESİ ürünleri



**MSD ▶ 825**  
Proje / Projekt



**MSD ▶ 826**  
Proje / Projekt







MSD ▶ 827  
Proje / Projekt





MSD ▶ 829  
Proje / Projekt





38



MSD ▶ 831  
Proje / Projekt

**MSD ▶ 832**  
Proje / Projekt





MSD ▶ 833  
Proje / Projekt









**MODELKA**  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

## LÜKS BİNA GİRİŞ KAPILAR

### Luxury Build Entrance Doors

- Kapı ölçülerimiz; Özel üretim kapılarımız proje ölçülerine göre özel olarak yapılmaktadır.
- Kapı kasaları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyeli. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı Kanat çerçevesi Alüminyum dur ve ekstra conta sistemine sahiptir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf yağmura ve dış ortam şartlarına dayanıklı pvc olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırılmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile uzaktan kumanda ile açılabilen desi ütbik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup pirinç, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Elit seri kapının paketlenmiş ağırlığı ölçü den dolayı değişiklik göstermektedir.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüze  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency




Özel Üretim  
Special Products

MSD ▲ 884

Bina Giriş / Build Entrance







**MSD ▶ 885**  
*Bina Giriş / Build Entrance*




**MSD ▶ 886**  
*Bina Giriş / Build Entrance*



**MSD ▶ 887**  
*Bina Giriş / Build Entrance*



MSD ▶ 888  
Bina Giriş / Build Entrance







**MSD ▶ 890**  
*Bina Giriş / Build Entrance*





**MSD ▶ 892**  
Bina Giriş / Build Entrance






**MSD ▶ 894**  
*Bina Giriş / Build Entrance*





**MSD ▶ 896**  
Bina Giriş / Build Entrance



MSD ▶ 901  
Acil Çıkış / Fire Exit



## ACIL ÇIKIŞ KAPILAR

Fire Exit Doors



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüze  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Solmayan Renkler  
Color Consistency



Özel Üretim  
Special Products





**MSD ▶ 902**  
Acil Çıkış / Fire Exit



**MSD ▶ 903**  
Acil Çıkış / Fire Exit



**MSD ▶ 906**  
Acil Çıkış / Fire Exit



**MSD ▶ 904**  
Acil Çıkış / Fire Exit



**MSD ▶ 905**  
Acil Çıkış / Fire Exit



## İÇ ODA KAPILARI

### Interior Doors

- Kapı ölçülerimiz; Özel üretim kapılarımız proje ölçülerine göre özel olarak yapılmaktadır.
- Kapı kasaları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm CCR-6112 Ereğli A-1 DKP sac, kanat içi komple sac panel olup 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyeli. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı Kanat çerçevesi Alüminyum dur ve ekstra conta sistemine sahiptir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf yağmura ve dış ortam şartlarına dayanıklı pvc olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. ( Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piriç, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam merceklü dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Elit seri kapının paketlenmiş ağırlığı ölçü den dolayı değişiklik göstermektedir.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir.
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim  
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey  
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj  
Quick Assembly



Salmayan Renkler  
Color Consistency



Özel Üretim  
Special Products





MSD ▶ 950  
İç Oda / Interior



**MSD ▶ 951**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 952**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 953**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 954**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 955**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 956**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 957**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 958**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1001**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1002**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1003**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1004**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1005**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1006**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1007**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1008**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1009**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1010**  
*İç Oda / Interior*

**MSD ▶ 1011**  
*Lüks Kabartma / Luxury Embossed*





**MSD ▶ 1060**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1061**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1062**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1063**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1064**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1065**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1066**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1067**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1068**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1069**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1070**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1071**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1072**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1073**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1074**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1075**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1076**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1077**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1078**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1079**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1080**  
*İç Oda / Interior*




**MSD ▶ 1081**  
*İç Oda / Interior*



**MSD ▶ 1082**  
*İç Oda / Interior*




**MSD ▶ 1083**  
*İç Oda / Interior*




KAPI İÇ DETAY


KANAT DETAYI



KASA DETAYI



KRAFT PETEK



SEREN DETAY



L - PERVAZ



DÜZ KASA DÜZ PERVAZ




OVAL KASA OVAL PERVAZ

KASA VE PROFİL KESİTİ



KİLİT ÖRNEKLERİ







OTOMAT KİLİT SİSTEMİ



HİDROLİK SİSTEM



BAS AÇ KİLİT SİSTEMİ



panel kapı teknik özellikleri



açılış yönleri - Tek kanat açılımları

**YENİ KİLİT SİSTEMİ**

**BLUETOOTH UTOPIC R VE YENİ KABLOSUZ PARMAK İZİ OKUYUCULU KİLİT SİSTEMİ**



**Bluetooth Utopic R ve Yeni Kablosuz Parmak izi Okuyucu Set**

Bluetoothlu Dünyanın en küçük motorlu barel akıllı kilidi Utopic R ile kapınızı telefonunuzdan veya kablosuz parmak izi okuyucunuzu kullanarak açıp/kilitleyebilirsiniz. Tamamen kablosuz ve şarj edilebilir pilli yapısı sayesinde tekrar şarj etmenize gerek kalmadan uzun süre kullanabilirsiniz. DESi Utopic R kapınıza sadece 1 dakikada takılır.

**Parmak İzi Okuyucu Özellikleri**

- Dünyanın en küçük motorlu silindiri.
  - Çap: 50 mm Uzunluk: 59 mm (silindirsiz)
  - Kilidin anahtarla kullanımına engel olmayan akıllı tasarım
  - Mikro USB adaptörüyle şarj
  - Mobil uygulama ile telefonunuzdan kontrol
  - Tek vida ile kolay montaj
  - Silindirik kilitli tüm kapılar için uygundur
  - Kablosuz haberleşme altyapısı sayesinde ev otomasyon sistemleri ile tam entegrasyon
  - ISM 434 MHz iletişim yeteneği
- Kapının dış yüzüne ya da duvara monte edilebilen kablosuz parmak izi okuma modülü 500 DPI kapasitif okuyucu sensör yoluyla çalışmaktadır. 3 tanesi yetkili parmak olmak üzere toplam 100 parmak izini öğrenebilen bu cihaz,kullandığı parmak izi değerlendirme algoritmasıyla dünya çapında ödül almıştır. Yeni parmak izi öğrenme ve parmak izi tanıma işlemlerini 1 saniyeden daha az sürelerde yapabilmesiyle öne çıkan modül, diğer parmak izi modüllerinin tanımda güçlük çektiği çocuk parmakları, yaşlı parmakları ve bayan parmaklarında çizdiği yüksek performans eğrisiyle de dikkatleri üzerine topluyor.
- Güç: 1 X CR123A lityum pilli
  - Malzeme: Zamak, P/C
  - Haberleşme: Yüksek güvenli kablosuz haberleşme
  - Parmak İzi Sensörü: UPEK steel-coated
  - Parmak İzi Hafızası: 100'e kadar
  - Uyumlu Cihazlar: Tüm DESi ürünleri



**MODELKA**<sup>TM</sup>  
ÇELİK KAPI & STEEL DOOR

*Güvenliğinizin Bekçisi Kapılarınız'da  
Markamızı Tercih Ettiğinizi İçin  
Teşekkür Ederiz...*





*Güvenlikte Kalite...*

Organize Sanayi Bölgesi 28. Cadde No: 2  
Melikgazi - Kayseri / TÜRKİYE  
0 352 321 43 40  
0 352 321 43 50  
www.modelka.com.tr  
info@modelka.com.tr



YETKİLİ BAYİİ



*Bu Alanı Sadece Yetkili Bayii Kullanabilir*

W / 0 505 203 5 004 | f y t / modelka.celikkapi

© Katalog içerisindeki ürünler üzerinde baskı esnasında oluşabilecek renk, desen farklılıklarından dolayı oluşabilecek sıkıntılarda MODELKA ÇELİK KAPI Sorumluluk kabul etmez. MODELKA ÇELİK KAPI Bu katalog içerisinde yer alan her ürün üzerinde önceden haber vermeksizin her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalog içerisinde yer alan tüm ürünlerdeki aksam müşteri tercihinine göre değişebilmektedir... Katalog içerisindeki ürünler teşhir amaçlı olup gerçek ürünlerle aralarında renk ve doku farkları olabilir.

♻️ Elinizdeki Katalog'tan 1000 Adet baskı yapılmıştır. Katalogunuzu lütfen kullanarak Bir Ağacın Kesilmesine mani olabilirsiniz...